ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

вентиляция, аспирация, дымоудаление

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Оцинкованая сталь. Цены указаны с учетом НДС.

Воздуховоды круглого сечения

&, мм	D, мм	воздуховод спирально-навивной	ниппель	отвод 90	отвод 45	врезка - стакан	др.клап./ шибер	обр. клапан RSK	зонт ЗК	дефлектор	заглушка	хомут FCDG	хомут уличный (L=300)
		руб./м.п.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
0,5	100	144	71	241	191	91	466 / 514	513	240	1 043	103	83	228
	125	193	77	316	202	112	522 / 574	532	256	1433	118	110	241
	140	235	82	348	247	118	585 / 646		277	1 478	130	131	251
	160	249	86	379	270	124	647 / 713	620	295	1 527	145	131	260
	180	283	93	427	307	132	698 / 772		314	1 696	158	146	275
	200	309	98	471	346	143	748 / 829	720	330	1 865	171	154	288
	225	359	105	535	392	157	829 / 916		352	2 063	189	187	303
	250	388	112	598	439	170	907 / 1001	1006	370	2 262	203	206	316
	280	439	119	678	459	185	993 / 1095		435	2 574	228	216	348
	315	487	126	758	478	203	1076 / 1188	1476	498	2 890	251	216	379
	355	548	145	890	608	240	1218 / 1350	2039	590	3 274	315	231	387
	400	629	165	1 022	658	281	1352 / 1496	2 517	758	3 707	357	250	422
	450	766	194	1 478	911	311	1595 / 1767	3 371	1 001	5 179	460	283	467
	500	846	212	1 622	1 022	363	1886 / 2085	3 660	1 152	5 865	504	332	508
0,7	560	1 197	240	1 928	1 060	402	2200 / 2436		1 351	9 344	598	367	572
	630	1 395	263	2 296	1 397	460	2561 / 2834	3 750	1 604	11 094	687	413	634
	710	1 604	308	2 842	1 847	554	3252 / 3601		1 972	18 209	844	592	752
	800	1 832	357	3 578	2 320	624	4130 / 4570		2 418	35 446	968	671	831
	900	2 224	552	5 372	2 665	841	по запросу		3 976	39 022	1 226	920	924
1	1000	3 575	763	8 928	5 386	979	по запросу		5 491	43 355	1 890	1017	1 017
	1120	3 958	878	9 419	6 308	1 080	по запросу		7 465				1 126
	1250	4 121	1 182	9 910	7 230	1 198	по запросу		9 333				1 250
	1400	4 546	1 356	13 378	9 368	1 344							1 400
	1600	5 537	1 547	15 278	10 706	1 510							1 598

D, мм	Врезка-седло
размер, мм	руб./шт
100 / ≥ 100	95
125 / ≥ 125	116
140 / ≥ 140	130
160 / ≥ 160	143
180 / ≥ 180	159
200 / ≥ 200	176
225 / ≥ 225	201
250 / ≥ 250	220
280 / ≥ 280	262
315 / ≥ 315	302
355 / ≥ 355	330
400 / ≥ 400	356
450 / ≥ 450	522
500 / ≥ 500	658
560 / ≥ 560	756
630 / ≥ 630	923
710 / ≥ 710	1 100
800 / ≥ 800	1 337
900 / ≥ 900	1 745
1000 / ≥ 1000	2 610
1250 / ≥ 1250	3 023
1400 / ≥ 1400	4 233
1600 / ≥ 1600	4 837

D, мм	Переход
размер, мм	руб./шт.
100 / < 100	295
125 / < 125	207
140 / < 140	220
160 / < 160	235
180 / < 180	267
200 / < 200	295
225 / < 225	326
250 / < 250	354
280 / < 280	406
315 / < 315	460
355 / < 355	486
400 / < 400	511
450 / < 450	608
500 / < 500	706
560 / < 560	1 020
630 / < 630	1 201
710 / < 710	1 346
800 / < 800	1 627
900 / < 900	2 205
1000 / < 1000	2 785
1250 / < 1250	3 524
1400 / < 1400	4 935
1600 / < 1600	5 640

D, мм	Тройник
размер, мм	руб./шт
100 / ≤ 100 / 100	214
125 / ≤ 125 / 125	256
140 / ≤ 140 / 140	290
160 / ≤ 160 / 160	326
180 / ≤ 180 / 180	356
200 / ≤ 200 / 200	388
225 / ≤ 225 / 225	436
250 / ≤ 250 / 250	486
280 / ≤ 280 / 280	572
315 / ≤ 315 / 315	656
355 / ≤ 355 / 355	777
400 / ≤ 400 / 400	897
450 / ≤ 450 / 450	1 423
500 / ≤ 500 / 500	1 809
560 / ≤ 560 / 560	2 111
630 / ≤ 630 / 630	2 412
710 / ≤ 710 / 710	2 852
800 / ≤ 800 / 800	3 294
900 / ≤ 900 / 900	4 607
1000 / ≤ 1000 / 1000	7 992
1250 / ≤ 1250 / 1250	9 368
1400 / ≤ 1400 / 1400	12 215
1600 / ≤ 1600 / 1600	15 601

D, мм	Вентилятор канальный
	Цена, руб/шт
100	4060
125	4200
160	4985
200	5710
250	6200
315	7725

D, мм	Клапан КВК	
	ручное управление	с площадкой под электро привод
100	868	1358
125	929	1514
160	1004	1528
200	1116	1715
250	1318	2547
315	1496	3237
355	1655	3318
400	1857	4267
500	3271	4845
630	3778	5536

Монтаж шины, уголка, фланца рассчитывается отдельно.

rosdevents@yandex.ru
8(812) 326-12-30

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Воздуховоды прямоугольного сечения. Цены указаны с учетом НДС.

А*В	воздухо-вод	толщина и длина воздуховода	отвод 90	отвод 45	врезка-стакан, ниппель	др.клапан / шибер	заглушка	зонт ЗП
размер, мм	руб./м.п.		руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
100*100	240	0,5 L=1500(1250)	336	272	104	473 / 522	97	329
150*100	293	0,5 L=1500(1250)	373	300	123	567 / 627	116	396
200*100	379	0,5 L=1500(1250)	437	352	138	710 / 788	138	480
250*100	433	0,5 L=1500(1250)	492	438	161	822 / 912	153	567
300*100	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	173	633
400*100	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1257	216	766
150*150	379	0,5 L=1500(1250)	437	351	139	710 / 788	138	480
200*150	433	0,5 L=1500(1250)	492	395	161	822 / 912	153	567
250*150	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	172	633
300*150	571	0,5 L=1500(1250)	655	524	195	1022 / 1132	193	700
400*150	702	0,5 L=1500(1250)	835	668	248	1276 / 1421	241	931
500*150	814	0,5 L=1500(1250)	990	795	281	1421 / 1577	288	1 069
600*150	954	0,7 L=1500(1250)	1 095	878	323	1536 / 1792	332	1 220
200*200	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	172	633
250*200	571	0,5 L=1500(1250)	653	524	195	1022 / 1132	193	701
300*200	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1253	216	766
400*200	759	0,5 L=1500(1250)	838	670	253	1316 / 1461	264	1 000
500*200	884	0,5 L=1500(1250)	1 015	814	293	1514 / 1679	311	1 157
600*200	1 017	0,7 L=1500(1250)	1 146	917	344	1616 / 1792	352	1 280
800*200	1 441	0,7 L=1500(1250)	1 437	1 151	401	2031 / 2257	411	1 562
250*250	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1253	216	766
300*250	702	0,5 L=1500(1250)	835	668	248	1276 / 1421	241	931
400*250	814	0,5 L=1500(1250)	990	795	281	1421 / 1577	288	1 070
500*250	954	0,5 L=1500(1250)	1 097	878	323	1536 / 1705	332	1 220
600*250	1 082	0,7 L=1500(1250)	1 228	984	358	1719 / 1906	368	1 352
800*250	1 441	0,7 L=1500(1250)	1 499	1 202	418	2119 / 2352	443	1 647
300*300	759	0,5 L=1500(1250)	838	670	253	1316 / 1461	264	1 000
400*300	884	0,5 L=1500(1250)	1 015	814	293	1514 / 1679	311	1 157
500*300	1 001	0,5 L=1500(1250)	1 146	917	344	1619 / 1792	352	1 280
600*300	1 146	0,7 L=1500(1250)	1 265	1 015	371	1832 / 2035	383	1 422
800*300	1 470	0,7 L=1500(1250)	1 561	1 249	437	2225 / 2469	409	1 731
1000*300	1 667	0,7 L=1500(1250)	2 489	1 990	492	2801 / 3109	550	2 349
400*400	1 001	0,5 L=1500(1250)	1 146	917	344	1616 / 1792	352	1 280
500*400	1 108	0,5 L=1500(1250)	1 265	1 015	371	1832 / 2034	382	1 422
600*400	1 414	0,7 L=1500(1250)	1 437	1 152	401	2034 / 2257	411	1 562
800*400	1 527	0,7 L=1500(1250)	1 736	1 391	473	2514 / 2789	502	2 038
1000*400	1 784	0,7 L=1500(1250)	2 590	2 072	511	3145 / 4083	618	2 529
500*500	1 273	0,5 L=1500(1250)	1 437	1 151	401	2031 / 2257	411	1 562
600*500	1 470	0,7 L=1500(1250)	1 561	1 249	437	2225 / 2469	460	1 729
800*500	1 667	0,7 L=1500(1250)	2 488	1 990	492	2798 / 3109	550	2 348
1000*500	2 269	0,7 L=1500(1250)	3 288	2 632	544	3676 / 4083	695	2 779
1200*500	2 562	0,7 L=1500(1250)	3 975	3 182	544	3676 / *	799	3 083
600*600	1 527	0,7 L=1500(1250)	1 736	1 391	473	2514 / 2793	502	2 038
800*600	1 784	0,7 L=1500(1250)	2 590	2 072	511	3141 / 3487	620	2 529
1000*600	2 452	0,7 L=1500(1250)	3 637	2 914	574	3616 / 5422	753	2 932
1200*600	2 748	0,7 L=1500(1250)	4 292	3 434	633		907	3 403
800*800	2 452	0,7 L=1500(1250)	3 639	2 914	574	3616 / 4018	751	2 932
1000*800	2 748	0,7 L=1500(1250)	4 292	3 434	633		907	3 403
1200*800	3 063	0,7 L=1500(1250)	4 960	3 969	675		1 070	4 059
1000*1000	3 063	0,7 L=1500(1250)	4 960	3 969	675		1 070	4 059
1200*1000	3 364	0,7 L=1500(1250)	5 682	4 549	757		1 234	4 723
1200*1200	3 660	0,7 L=1500(1250)	6 455	5 165	816		1 408	5 133

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Плоскоовальные воздуховоды.Цены указаны с учетом НДС.

А*В	воздуховод	Толщина и длина воздуховода	отвод 90	отвод 45	ниппель	врезка стакан	заглушка	дроссель-клапан	Фланец
размер, мм	руб./м.п.		руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
555*150	1 121	0,5 L=3000	1 378	1 034	165	308	326	1 616	209
630*150	1 180	0,5 L=3000	1 742	1 309	194	361	370	1 701	280
710*150	1 373	0,7 L=3000	2 174	1 633	212	390	402	1 920	305
805*150	1 429	0,7 L=3000	2 748	2 063	240	422	432	2 138	338
915*150	1 620	0,7 L=3000	3 498	2 625	263	459	481	2 341	377
1045*150	1 864	0,7 L=3000	4 501	3 376	308	498	527		420
1185*150	2 005	0,7 L=3000	5 723	4 293	357	537	649		467
1345*150	3 212	1,0 L=3000	10 466	7 851	552	572	731		520
1500*150	3 537	1,0 L=3000	12 914	9 687	678	748	814		574
605*205	1 234	0,5 L=3000	1 708	1 281	194	361	387	1 809	280
685*205	1 373	0,7 L=3000	2 138	1 604	212	390	402	1 928	305
780*205	1 481	0,7 L=3000	2 709	2 033	240	422	432	2 138	338
890*205	1 637	0,7 L=3000	3 456	2 593	263	459	481	2 341	377
1015*205	1 864	0,7 L=3000	4 411	3 311	308	498	579		420
1160*205	2 023	0,7 L=3000	5 668	4 254	357	537	649		467
1315*205	3 271	1,0 L=3000	10 306	7 731	552	572	715		520
1475*205	3 608	1,0 L=3000	12 822	9 619	678	748	788		574
575*250	1 258	0,5 L=3000	1 630	1 225	194	361	387	1 809	280
655*250	1 373	0,7 L=3000	2 051	1 538	212	390	427	1 928	305
750*250	1 560	0,7 L=3000	2 804	2 105	240	422	466	2 230	338
860*250	1 665	0,7 L=3000	3 349	2 513	263	459	504	2 494	377
985*250	1 864	0,7 L=3000	4 293	3 221	308	498	554	2 944	420
1130*250	2 051	0,7 L=3000	5 536	4 152	357	537	649		467
1290*250	3 321	1,0 L=3000	10 168	7 627	552	572	789		520
1445*250	3 646	1,0 L=3000	12 586	9 441	678	748	894		574
625*305	1 418	0,7 L=3000	1 980	1 488	212	390	416	2 033	305
720*305	1 551	0,7 L=3000	2 537	1 905	240	422	466	2 341	338
830*305	1 708	0,7 L=3000	3 263	2 448	263	459	504	2 494	377
960*305	1 896	0,7 L=3000	4 241	3 179	308	498	579	2 976	420
1100*305	2 094	0,7 L=3000	5 430	4 073	357	537	649		467
1260*305	3 385	1,0 L=3000	10 002	7 501	552	572	831		520
1415*305	3 707	1,0 L=3000	12 404	9 305	678	748	923		574
595*350	1 445	0,5 L=3000	1 894	1 422	212	390	416	2 033	305
690*350	1 580	0,7 L=3000	2 439	1 831	240	422	456	2 241	338
805*350	1 746	0,7 L=3000	3 190	2 394	263	459	527	2 646	377
930*350	1 920	0,7 L=3000	4 118	3 089	308	498	588	2 976	420
1070*350	3 420	0,7 L=3000	5 297	3 973	357	537	690		467
1230*350	3 420	1,0 L=3000	9 785	7 340	552	572	904		520
1390*350	3 757	1,0 L=3000	12 246	9 185	678	748	1 010		574
665*405	1 633	0,7 L=3000	2 389	1 793	240	422	481	2 341	338
775*405	1 789	0,7 L=3000	3 101	2 327	263	459	527	2 646	377
900*405	1 965	0,7 L=3000	4 022	3 017	308	498	590	2 976	420
1045*405	2 174	0,7 L=3000	5 232	3 925	357	537	690		467
1200*405	2 908	1,0 L=3000	6 699	5 026	552	572	989		520
1360*405	3 819	1,0 L=3000	12 058	9 042	678	748	1 113		574
745*455	1 824	0,7 L=3000	3 001	2 251	263	459	528	2 644	377
870*455	2 000	0,7 L=3000	3 910	2 935	308	498	614	3 126	420
1015*455	2 209	0,7 L=3000	5 108	3 832	357	537	731		467
1170*455	2 908	1,0 L=3000	6 564	4 924	552	572	898		520
1330*455	3 866	1,0 L=3000	11 839	8 881	678	748	1 195		574

Монтаж шины, уголка, фланца рассчитывается отдельно.

rosdevents@yandex.ru
8(812) 326-12-30

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Зонты вытяжные. Цены указаны с учетом НДС.

Зонт пристенный				
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена	цена
600*600	0,7	5452	7828	6838
800*800	0,7	6983	11207	8831
1000*1000	0,7	8514	15114	10824
1500*1000	1,0	15848	25749	20721
2000*1000	1,0	19725	32925	26221

Зонт пристенный, козырек			
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена
600*600	0,7	5176	6401
800*800	0,7	7320	9168
1000*1000	0,7	9709	12324
1500*1000	1,0	18820	24336
2000*1000	1,0	23988	31342

Жироуловитель ставится лабиринтный либо сетчатый (оцинкованный или нержавеющий)

Зонт центральный				
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена	цена
600*600	0,7	5906	8282	8098
800*800	0,7	7567	11789	10487
1000*1000	0,7	9224	15824	12876
1500*1000	1,0	17169	27069	24874
2000*1000	1,0	21368	34568	31640

Жироуловитель ставится лабиринтный либо сетчатый (оцинкованный или нержавеющий)

Зонт центральный, купольный			
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У
размер, мм	&, мм	цена	цена
600*600	0,7	5896	8272
800*800	0,7	6896	11120
1000*1000	0,7	7897	14497
1500*1000	1,0	12863	22763
2000*1000	1,0	14622	27822

Жироуловитель ставится сетчатый (оцинкованный или нержавеющий)

Жироуловители

Лабиринтный (оцинкованный/нержавеющий)

Сетчатый (оцинкованный/нержавеющий)

1. **Изготовление нестандартной продукции по эскизам.**
2. **Изготовление любых переходов прямоугольного и круглого сечения.**
3. **Качественное исполнение вытяжных зонтов и жироуловителей.**
4. **Изготовление изделий из нержавеющей стали.**
5. **Всегда на складе стандартные изделия круглого сечения до d.400 мм.**
6. **Бесплатная доставка от 15'000 руб. !**

rosdevents@yandex.ru
8(812) 326-12-30

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Шумоглушители

A*B	глушитель ГТП на еврошине (трубчатый прямоугольный)	
размер, мм	L=600 мм	L=900 мм
300*150	2 383	2 790
400*150	2 803	3 366
500*150	3 021	3 619
600*150	3 182	3 779
200*200	2 066	2 481
250*200	2 323	2 790
300*200	2 566	3 029
400*200	2 911	3 366
500*200	3 101	3 700
600*200	3 293	3 916
800*200	4 116	5 184
250*250	2 566	3 029
300*250	2 803	3 270
400*250	3 021	3 619
500*250	3 182	3 778
600*250	3 497	4 231
800*250	4 321	5 555
300*300	2 911	3 366
400*300	3 101	3 700
500*300	3 293	3 916
600*300	3 650	4 433
600*350	3 857	4 547
800*300	4 792	5 932
1000*300	5 455	6 465
400*400	3 293	3 919
500*400	3 650	4 433
600*400	4 116	5 184
700*400	4 792	5 932
800*400	5 125	6 201
1000*400	5 807	6 837
500*500	4 116	5 184
600*500	4 792	5 932
800*500	5 458	6 465
1000*500	6 158	7 207
1200*500	7 053	8 301
600*600	5 125	6 201
800*600	5 807	6 837

D, мм	глушитель ГТК (трубчатый круглый)	
размер, мм	L=600	L=900
100	1 261	1 705
125	1 470	1 928
160	1 730	2 236
200	1 972	2 587
250	2 280	3 149
315	2 678	3 305
355	2 923	3 973
400	3 204	4 381
450	3 865	5 329
500	4 218	5 837
560	5 203	6 627
630	6 190	7 414

A*B	глушитель ГП на еврошине (пластинчатый)	
размер, мм	L=1000	L=1500
800*500	10 809	17 296
1000*500	13 020	21 113
1200*500	15 232	24 933
1600*500	19 687	32 518
800*600	11 638	19 203
1000*600	14 127	23 023
1200*600	17 066	24 786
800*800	14 129	23 023
1000*800	17 066	24 786
1200*800	20 512	30 040
1000*1000	20 512	30 040
1200*1000	23 958	35 294
1200*1200	27 472	40 409

rosdevents@yandex.ru
8(812) 326-12-30

ООО “Рос де Вентс”

расходные материалы для систем вентиляции

Воздуховоды	d.100	d.125	d.160	d.200	d.250		d.315
Гибкий звуко-теплоизолированный (10 м)	1788	2237	2357	2947	4189		5291
Гибкий неизолированный (10 м)	331	567	572	590	972		1467
Гибкий теплоизолированный (10 м)	843	994	1245	1591	1881		2392
Полужесткий (3 м)	476	614	773	1065	1284		2439

Диффузоры

Круглые	d.100	d.125	d.160	d.200	d.250		Квадратные	Решетка		Регулятор
Вытяжной DVS	149	185	263	282	627		RAD 300*300	473		413
Приточный DVS-P	149	216	263	404	627		RAD 450*450	1197		660
Универсальный пластиковый ДУП	170	176	255	347	559		RAD 600*600	1258		960

Решетки наружные

Прямоугольные*	Цена
РН 200*200	722
РН 300*300	984
РН 400*250	1091
РН 400*400	1744
РН 500*250	1366
РН 500*500	2724
РН 600*300	1962
РН 600*600	3921
РН 700*400	3051
РН 800*500	4355
РН 1000*500	5443

* Наружные решетки могут быть изготовлены любого размера (свыше d.315 и 200x200)

Материал: х/к черная сталь, &=1,0 мм

Решетки окрашены полимерно-порошковой краской по системе RAL

Круглые*		Цена
d.100		180
d.125		286
d.160		461
d.200		685
d.250		918
d.315*		2511
d.400*		2826
d.500*		3713
d.630*		6272
d.710*		9702
d.900*		16030

Термостокие гибкие вставки**

№ вентилятора	Круглая		Прямоугольная	
	D, мм	Цена, руб/шт	A*B, мм	Цена, руб/шт
2	200	2986	140*140	1743
2,5	250	3732	175*175	3055
3,15	315	4353	221*221	3055
4	400	4699	280*280	4699
5	500	6908	350*350	4835
6,3	630	9399	441*441	6092
8	800	11049	560*560	7736
10	1000	13811	700*700	9668
12,5	1250	17264	875*875	12086

** Размерный ряд не закрыт. По запросу изготавливаем любые размеры

	Активный дефлектор**	Быстросъемный хомут EPDM с прокладкой	Быстрозажимной хомут для гибких воздуховодов	Хомут бандажный с уплотнителем	Решетка-колпак
D, мм	Цена, руб/шт	Цена, руб/шт	Цена, руб/шт	Цена, руб/шт	Цена, руб/шт
100		104,0	23,40	515,00	526,00
125		120,0	26,10	595,00	684,00
160	4421	169,0	29,76	675,00	1018,00
200	4972	370,0	31,66	700,00	1428,00
250	5607	207,0		725,00	
300	5826	243,0			
315	5936	254,0		760,00	
400	8650			1045,00	
500	13433			1280,00	
630	18858				